


GYT



Portails
Automatismes

Gamme Actuelle

Choisissez la gamme Actuelle pour sa sobriété et ses lignes épurées.



Cadre classique



Cadre prestige



Classique

SIMPLICITÉ ET LÉGÈRETÉ

> Habillés par des barreaux vissés sur une structure aluminium thermolaqué soudée, les modèles Classique vous assurent des produits de grande fiabilité qui défient le temps qui passe et les intempéries.

Le Choix GYT :

- 3 habillages : ajouré, semi-jointif, jointif
- 5 largeurs de barreaux
- 6 embouts
- 2 types de structures : cadre classique, cadre prestige



MOTORISATION



1 COLORIS



Ambiance

SOBRIÉTÉ ET TRADITION

> Son habillage, constitué de barreaux ajourés plats ou en relief et d'un soubassement jointif finement souligné par une moulure, confère à ces modèles l'aspect des portails d'antan.

Le Choix GYT :

- 2 largeurs de barreaux
- 2 types d'embouts
- 2 habillages : semi-jointif semi-jointif 2/3
- 2 types de structures

Barreaux



B86

B100



MOTORISATION



1 COLORIS

7 FORMES



4 HABILLAGES





PVC

Elégance

INTEMPOREL ET ÉLÉANT

> La structure en aluminium thermolaqué épouse le galbe des traverses dans lesquelles viennent s'encaster les barreaux. Des lignes épurées et esthétiques pour des modèles qui s'intègrent à tous les styles de propriété.

Le Choix GYT :

- 4 habillages : ajouré, semi-jointif, semi-jointif 2/3, jointif
- 2 largeurs de barreaux
- 2 types de structures : cadre classique, cadre prestige



PVC


Harmonie

ROBUSTESSE ET INGÉNIOUITÉ

> Le cadre en aluminium est inséré au sein des traverses PVC pour un portail cosu, aussi esthétique à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre propriété.

Le Choix GYT :


- 4 habillages : ajouré, semi-jointif, semi-jointif 2/3, jointif
- 2 barreaux : rectangulaires ou arrondis



MOTORISATION

1 COLORIS

LES COLORIS STANDARDS PVC



Blanc Sable Chêne doré Red Cedar



MOTORISATION

2 COLORIS
2 TONS BOIS



LAMES Z

GYT

les plus

➔ EXTRUSION

La fabrication commence par l'extrusion de nos propres profils dans nos ateliers. Cette opération de filage nous confère une parfaite maîtrise de ce matériau et vous garantit ainsi des ouvrages nobles qui s'installent dans la durée.

➔ ASSEMBLAGE

Nos portails PVC sont montés sur des cadres en aluminium dont les profils sont soudés conjointement entre eux. Les soudures sont dissimulées par un cache et la visserie des barreaux est insérée dans un renfort de matière centré pour un maintien optimal.

➔ LAME Z

Choisir la lame Z c'est l'avantage de répondre aux contraintes de résistance au vent tout en obtenant une occlusion totale. En effet, nos portails et clôtures en lame Z sont fabriqués pour avoir un bord de débordement qui interdit d'être vu mais permet au vent de passer.



Gamme Actuelle

Choisissez la gamme Actuelle pour sa sobriété et ses lignes épurées.

➔ MÉCANO-SOUDÉ

Le savoir-faire GYT c'est la maîtrise et l'alliance de 2 techniques :

- le tenon-mortaise
- la soudure

pour vous offrir un produit de haute qualité.

Cette méthode d'assemblage garantit une tenue dans le temps irréprochable et la possibilité de démontage malgré les soudures.



➔ PORTILLON & CLÔTURE

Tous nos portails sont déclinables en portillon et clôture. Pensez-y pour parfaire votre entrée !!



Pavillon

LÉGÈRETÉ ET SIMPLICITÉ

> Ce modèle d'entrée de gamme vous ravira par son excellent rapport qualité prix. Possédez un portail robuste, esthétique et de grande qualité à moindre coût.

> Les modèles Pavillon bénéficient de toute la qualité apportée à nos produits :

- Cadre mécano-soudé emboîté
- Profils et cadre en aluminium thermolaqué

Le Choix GYT :

- 4 habillages : ajouré, semi-jointif, semi-jointif 2/3, jointif



MOTORISATION



28 COLORIS



Cottage

MODERNITÉ ET RAFFINEMENT

> Avec des barreaux de largeur réduite, les modèles Cottage sont idéals pour les portails de petite et moyenne dimension.

Le Choix GYT :

- 4 habillages : ajouré, semi-jointif, semi-jointif 2/3, jointif
- 2 barreaudages : vissé ou encastré



vissé



encastré



MOTORISATION



28 COLORIS
3 TONS BOIS



MOTORISATION
INTÉGRÉE



LAMES Z

7 FORMES



4 HABILLAGES



ajouré

semi-jointif

semi-jointif 2/3

jointif



ALU



ALU

Résidence.....

SOBRIÉTÉ ET ROBUSTESSE

> Les profils arrondis et moulurés et l'assemblage en soudures non apparentes vous apportent une finition incomparable.

> Sans conteste le modèle le plus cossu de notre gamme Actuelle, le Résidence vous séduira par ses nombreuses finitions au choix et ses grandes dimensions réalisables.

La Qualité GYT :

- Cadre mécano-soudé à double emboîtement de traverses
- Traverse intermédiaire à 3 chambres et 2 renforts surdimensionnés
- Cadre en profils aluminium thermolaqué
- Visserie inox



NOUVEAUTÉ LAME LARGE

> Un look revu et corrigé pour un style épuré et moderne.

> 2 nouveaux modèles jointifs à lames larges :

- *Lame de 275 mm : le pas de 100 mm a été augmenté et la traditionnelle mouchette remplacée par une double nervure signée GMH.*
- *Double traverse : la planche jointive est ici remplacée par de la tôle lisse aluminium entre 2 traverses intermédiaires.*



double traverse



MOTORISATION



28 COLORIS
3 TONS BOIS




MOTORISATION
INTÉGRÉE




LAMES Z

LES COLORIS STANDARDS ALU SATINÉS



5010 5014 5024 Bleu canon 1015 7016 7035 3004 B477 8011 9005 9016 9010 6005 6009 6019 6021 5003

COLORIS TONS BOIS



Chêne doré Red Cedar Noyer

COLORIS ALU SABLÉS / GIVRÉS



Noir 2200 Mars Bleu 2700 Gris 2500 3004 7016 2900 6005 2150 7035

GYT
les plus



LAQUAGE



Tous les profilés aluminium GYT sont laqués par des professionnels qui bénéficient des plus hauts labels de qualité Qualicoat, Qualimarine et Qualidéco (ton bois) et qui garantissent 10 ans la bonne tenue de laquage.



BI-COLORATION

GYT vous offre, pour l'ensemble de ses produits aluminium, la bi-coloration sans plus-value.



ECLAIRAGE LED

Rien de tel pour mettre en valeur un produit qu'un bon éclairage !!

Nous vous proposons cette année 3 types d'éclairage LED sélectionnés pour leurs lignes délicates et leurs finitions soignées.




4 coloris au choix : rouge, bleu, vert et blanc pur.

Disponibles dans les montants du portail et dans le poteau aluminium 200 x 200 (2 formats possibles).





Gamme Tendance

Adaptée aux maisons d'architecte, la gamme Tendance a été conçue avec des formes et matériaux originaux pour être à la pointe du design.



Tôles perforées



PVC

Séduction

CHARME ET TENDANCE

En cadre aluminium apparent ou intégré dans les montants PVC, les modèles Séduction se parent de 8 formes tendance au choix.

> Des lignes droites et épurées aux formes plus en courbe et en rondeur, le PVC s'émancipe de son univers classique pour satisfaire vos envies de modernité.

Cadre apparent

- 3 modèles au choix (K, L, M)
- 2 types de structures : cadre renforcé, cadre prestige
- 1 coloris : blanc

Cadre intégré

- 5 modèles au choix (A, B, C, D, E)
- 2 barreaux : rectangulaires ou arrondis
- 2 coloris : blanc, ton sable



barreaux rectangulaires



barreaux arrondis




MOTORISATION



2 COLORIS

LES COLORIS STANDARDS ALU SATINÉS



5010 5014 5024 Bleu canon 1015 7016 7035 3004 8477 8011 9005 9016 9010 6005 6009 6019 6021 5003

COLORIS ALU SABLÉS / GIVRÉS



Noir 2200 Mars Bleu 2700 Gris 2500 3004 7016 2900 6005 2150 7035



ALU

Palace

OSEZ LA DIFFÉRENCE

Avec un portail haut en forme et en couleurs.

> La technique de cintrage et son mode d'assemblage par soudures non apparentes lui garantissent fiabilité et longévité.

> 21 formes uniques et une large palette de couleur vous permettent de laisser libre cours à votre imagination.



MOTORISATION



28 COLORIS



MOTORISATION
INTÉGRÉE




ALU

LA PERSONNALISATION

Nos 21 formes originales sont à habiller selon votre goût :


- Barreaudage : ajouré ou jointif
- Tôle perforée : 5 décors au choix : carrés, ellipses, oblongs, ronds et ondulations
- Verre feuilleté : 4 coloris : bleu, gris, rouge et verre feuilleté transparent, opale, verre feuilleté translucide



Pensez à la bi-coloration




21 MODÈLES UNIQUES



Gamme Tendance

Adaptée aux maisons d'architecte, la gamme Tendance a été conçue avec des formes et matériaux originaux pour être à la pointe du design.



5 découpes laser



ALU

Loft

DESIGN ET UNIQUE

Personnalisation à l'infini.


> Unique et sur-mesure, grâce à nos modèles Loft, créez le portail qui vous ressemble.

> Tel un puzzle, les modèles Loft sont composés de 4 modules égaux par vantail à remplir au gré de vos envies avec : (selon modèles)

- Barreaux aluminium : verticaux, horizontaux, diagonaux
- Tôle aluminium 5 décors finement découpés au laser
- 5 décors perforés
- Verre feuilleté : 3 coloris, bleu, gris ou rouge



Mixer les couleurs !
Formes et matériaux pour un portail 100 % unique.



MOTORISATION




28 COLORIS



MOTORISATION
INTÉGRÉE

LES COLORIS STANDARDS ALU SATINÉS



5010 5014 5024 Bleu canon 1015 7016 7035 3004 B477 8011 9005 9016 9010 6005 6009 6019 6021 5003

COLORIS ALU SABLÉS / GIVRÉS



Noir 2200 Mars Bleu 2700 Gris 2500 3004 7016 2900 6005 2150 7035

Gamme Tradition

Faites confiance au savoir-faire et à la tradition du fer forgé.

En alliant esthétique et qualité, donnez à votre entrée une apparence raffinée et prestigieuse grâce à la gamme Tradition.



fer de lance

boule

fleuron

volute "Cth"



manchon

rond

feston



rosace

rosace palmette



ALU

Manoir classique

TRADITION ET BEAUTÉ

> Fabriqués dans le respect des usages de la ferronnerie, les portails des modèles Manoir Classique offrent le charme des soudures apparentes. Laissez-vous séduire par la finesse des lignes et la légèreté des modèles.

Le Choix GYT :

- 4 habillages : traverses, barreaux, semi-jointif, jointif
- 3 accessoires de barreaux
- 4 embouts




soudure



MOTORISATION



28 COLORIS



ALU

Manoir prestige

DÉLICATESSE ET ROBUSTESSE

> Conçus selon notre technique du mécano-soudé double emboîtement, les barreaux sont encastrés dans les traverses.

> Les profils des modèles Manoir Prestige sont moulurés et les soudures non apparentes, cachées par des parclozes.

Le Choix GYT :

- 4 habillages : traverses, barreaux, semi-jointif, jointif
- 3 accessoires de barreaux
- 4 embouts



montants moulurés



MOTORISATION



28 COLORIS



MOTORISATION INTÉGRÉE

7 FORMES



4 HABILLAGES



traverses

barreaux

semi-jointif

jointif

GYT Motorisation

Toutes nos motorisations sont conçues pour garantir une installation plus facile et plus rapide.
Pour répondre aux exigences de sécurité de la loi française, nous utilisons la technique de l'encodeur afin de contrôler en permanence la position du portail.



Apparente

POUR OUVERTURE BATTANTE :

> **Motorisation bras bielle :**

Un moteur équipé de bras vient tirer le vantail pour assurer son bon fonctionnement. Robuste, ce système reproduit le mouvement d'un bras humain ce qui le rend souple et respectueux du portail.

Les solutions GYT :

- Ouverture pour entrée en pente
- Angle d'ouverture jusqu'à 130°
- Déverrouillage intérieur/extérieur

> **Motorisation vis sans fin :**

Robuste et puissant, ce type de moteur est reconnu pour déformer les portails à structure légère mais il s'installe dans de faibles dégagements autour du pilier.

Les solutions GYT :

- Grâce à l'encodeur et aux butées internes, le moteur respecte le portail
- Angle d'ouverture jusqu'à 120°
- Roulement à bille sur vis sans fin pour une plus grande longévité

POUR OUVERTURE COULISSANTE :

> **Motorisation par crémaillère :**

Le pignon du moteur entraîne la crémaillère placée sur toute la largeur du vantail.

Les solutions GYT :

- Moteur compact avec électronique intégrée
- Mouvement souple et silencieux
- Butée d'arrêt par fin de course électronique




Enterrée

POUR OUVERTURE BATTANTE :

> Très discret et d'une grande fiabilité, ce système vient se placer sous les montants du portail. Il nécessite malgré tout un travail de maçonnerie et de drainage pour incorporer les caissons.

Les solutions GYT :

- Angle d'ouverture maximal de 180°
- Vantail posé sur un axe à bille gage d'un mouvement fluide et durable
- Déverrouillage manuel breveté efficace en présence de forte contrainte sur le portail



GYT Motorisation intégrée

La plus belle des motorisations est celle qui ne se voit pas.



Intégrée

GYT innove au quotidien pour vous apporter le meilleur. Nous avons ainsi développés depuis 8 ans des systèmes de motorisation directement intégrés dans nos portails soudés et conçus pour répondre aux grandes contraintes. Votre portail automatisé est fait pour durer.

POUR OUVERTURE BATTANTE :

> Le moteur, inséré dans le montant du vantail, et fixé au pilier, donne le mouvement parfait. Les profilés utilisés sont les plus petits du marché et répondent aux exigences esthétiques et mécaniques.

Les solutions GYT :

- Angle d'ouverture maximal de 210°
- Ouverture sur entrée en pente
- Aucune contrainte de réservation autour du pilier
- Technique encodeur évoluée permettant une régulation des forces permanente
- Déverrouillage intérieur / extérieur
- 3 motorisations : PRC80, PRC 105, PIB 105

POUR OUVERTURE COULISSANTE :

> Le moteur disparaît dans le poteau de guidage du portail, la crémaillère est intégrée dans un profil. Le système est parfaitement invisible. Les poteaux de 200 x 200 ou 125 x 125 reçoivent des moteurs puissants sans commune mesure avec les moteurs d'essui-glace trop souvent utilisés.

Les solutions GYT :

- Mouvement fluide et silencieux
- Sans système de fin de course grâce à l'auto apprentissage
- Régulation de la force à chaque fonctionnement par apprentissage permanent
- 2 motorisations : C1 600, C1 300



Plus besoin de choisir entre esthétique et confort : le moteur, inséré dans les montants du portail ou le poteau de guidage est totalement invisible.



LE PORTAIL QUI VOUS RESSEMBLE

GYT



5, rue du Grand Pré - ZI de l'Ecuyère
BP 70633 - 49306 CHOLET Cedex

Tél : 02 41 62 54 29 - Fax : 02 41 58 03 24
contact.gyt@gyt-portail.fr - www.groupe-gmh.fr

GYT

normes

➡ LE BON CHOIX

Le respect de la loi française est pour vous un gage de sécurité de votre équipement.

Pour la protection et la sécurité de l'utilisateur lors du fonctionnement d'un portail manuel ou motorisé, la réglementation française et européenne fixe les obligations à respecter par les utilisateurs dans la norme EN 13241-1.

Cette norme demande notamment :

- Que les portails automatisés satisfassent à des tests de mesure de pression.
Le portail doit être anti-pincement, anti-écrasement.
- Que l'installateur remette à l'utilisateur plusieurs documents attestant de la conformité de l'équipement.

Tous nos portails manuels et automatisés sont certifiés CE : ils ont reçu l'agrément du CSTB et vous offrent une sécurité maximale.

Choisir un portail GYT c'est l'assurance d'avoir un produit de qualité et respectueux des normes de sécurité.

C'est choisir la tranquillité.